






取付座詳細図 S=1/5





A寸法	出	品番
500	100	YMSC-401-1A・500
600	100	YMSC-401-1A・600
700	100	YMSC-401-1A・700
800	100	YMSC-401-1A・800

品名	群別	タイプ	図面番号
カラープロテクトレーリング	握りバー	YMSC-401-1A	5S-1602
経歴	材質 SUS304	縮尺 1/10	仕上 軟質樹脂被覆 (光触媒仕上) 日付 H15.3.31
① H27.7.29: 品名等変更	規格	ワイエム工業株式会社	
② H28.11: 取付座詳細図追記	重量		
③			

特記事項




取付座詳細図 S=1/5





品 名	群 別	タ イ プ	図 面 番 号	
カラープロテクトレーリング	握りバー	YMSC-401-1A・500	5S-1602・05	
経 歴	材質 SUS304	縮尺 1/10	仕上 軟質樹脂被覆 (光触媒仕上)	日付 H20.2.8
① H27.7.29: 品名等変更	規格	 ワイエム工業株式会社		
② H28.11: 取付座詳細図追記	重量			
③				

特記事項




取付座詳細図 S=1/5





品 名	群 別	タ イ プ	図 面 番 号	
カラープロテクトレーリング	握りバー	YMSC-401-1A・600	5S-1602・06	
経 歴	材質 SUS304	縮尺 1/10	仕上 軟質樹脂被覆 (光触媒仕上)	日付 H20.2.8
① H27.7.29: 品名等変更	規格		 ワイエム工業株式会社	
② H28.11: 取付座詳細図追記	重量			
③				

特記事項




取付座詳細図 S=1/5





品 名	群 別	タ イ プ	図 面 番 号	
カラープロテクトレーリング	握りバー	YMSC-401-1A・700	5S-1602・07	
経 歴	材質 SUS304	縮尺 1/10	仕上 軟質樹脂被覆 (光触媒仕上)	日付 H20.2.8
① H27.7.29: 品名等変更	規格	ワイエム工業株式会社		
② H28.11: 取付座詳細図追記	重量			
③				

特記事項



取付座詳細図 S=1/5



品 名	群 別	タ イ プ	図 面 番 号	
カラープロテクトレーリング	握りバー	YMSC-401-1A・800	5S-1602・08	
経 歴	材質 SUS304	縮尺 1/10	仕上 軟質樹脂被覆 (光触媒仕上)	日付 H20.2.8
① H27.7.29: 品名等変更	規格	 ワイエム工業株式会社		
② H28.11: 取付座詳細図追記	重量			
③				

特記事項