


安全・安心なまちづくりのために
手すり用点字標示板
YMハンドレールオプション



手すり用点字標示板は、視覚障害者からの要望
がもっとも多い点字サインです。
手すり用点字標示板により現在自分のいる場所
を把握したり、行き先を知ることで安心して行動
できます。


ポリカーボネート製手すり用点字標示板

規格寸法：H150mm×W120mm
0.2mm厚(両面テープ含む)

材質：ポリカーボネート
点字標記：サンプレス方式
印刷方法：シルクスクリーン印刷

HS-1J-PB

ブルー(白文字)



定価 2,600円/枚

HS-1J-PG

グリーン(白文字)



定価 2,600円/枚

HS-1J-PS

シルバー(緑文字)



定価 2,600円/枚

HS-1J-CC

クリア(チャコールグレー文字)



定価 2,600円/枚

HS-1J-CG

クリア(緑文字)



定価 2,600円/枚

HS-1J-CW

クリア(白文字)




定価 2,600円/枚

HS-1J 規格一覧 (一覧に無い表示については、お問い合わせ下さい。)

01	← 踊り場	02	→ 踊り場	03	← 階段	04	→ 階段	05	← 階段上り	06	→ 階段上り
07	← 階段下り	08	→ 階段下り	09	← スロープ	10	→ スロープ	11	← スロープ上り	12	→ スロープ上り
13	← スロープ下り	14	→ スロープ下り	15	← 立入禁止	16	→ 立入禁止	17	地下2階 ← 地下1階	18	地下2階 → 地下1階
19	地下1階 ← 地下2階	20	地下1階 → 地下2階	21	地下1階 ← 1階	22	地下1階 → 1階	23	1階 ← 地下1階	24	1階 → 地下1階
25	1階 ← 2階	26	1階 → 2階	27	2階 ← 1階	28	2階 → 1階	29	2階 ← 3階	30	2階 → 3階
31	3階 ← 2階	32	3階 → 2階	33	3階 ← 4階	34	3階 → 4階	35	4階 ← 3階	36	4階 → 3階
37	4階 ← 5階	38	4階 → 5階	39	5階 ← 4階	40	5階 → 4階	41	5階 ← 6階	42	5階 → 6階
43	6階 ← 5階	44	6階 → 5階	45	6階 ← 7階	46	6階 → 7階	47	7階 ← 6階	48	7階 → 6階
49	7階 ← 8階	50	7階 → 8階	51	8階 ← 7階	52	8階 → 7階	53	8階 ← 9階	54	8階 → 9階
55	9階 ← 8階	56	9階 → 8階	57	9階 ← 10階	58	9階 → 10階	59	10階 ← 9階	60	10階 → 9階
61	10階 ← 11階	62	10階 → 11階	63	11階 ← 10階	64	11階 → 10階	65	11階 ← 12階	66	11階 → 12階
67	12階 ← 11階	68	12階 → 11階	69	12階 ← 13階	70	12階 → 13階	71	13階 ← 12階	72	13階 → 12階

手すり裏面納り



※ご注文の際は、番号をご指示下さい。

※屋上関係の表示内容はお問い合わせ下さい。

ステンレス製 手すり用点字標示板 HS-3J-SPC (丸型手すり専用)



(受注生産品)

- ステンレス板1.0mmを使用しているので、悪戻などで曲げられる心配はありません。
- 点字はプレス方式。やさしい手触りと高い耐久性を実現。
- 文字はエッチング加工(彫刻文字)なので完全に消えることはありません。
- 手すりの半分以上を覆うことで手すりと標示板の段差を目立たなくし、一体感が強く出ます。

※丸型手すり専用品です。


対応サイズ:W150mm~W250mm(25mm単位)

W150mm定価 9,900円/枚
他サイズは別途見積いたします。

材質:ステンレス板 SUS304 1.0mm
印刷:エッチング加工
点字標示:一体プレス方式
取付方法:エポキシ樹脂系弾性接着剤(別途ご用意下さい。)
仮止め用両面テープ付



手すりの点字の表示方法 (日本工業規格 JIS T 0921 :2006に基づく)



- 点字は、手すりの長手方向と平行に表示することが望ましい。
- 点字の行数は、3行以内とする。
- 断面が円形状の手すりで、点字部分を手すりの真上より少し壁面に表示し、3行の場合は、3行目が手すりの真上になるように表示することが望ましい。上部が平面状の手すりの場合は、点字部分が平坦な部分からはみ出さないように表示する。
- 2段手すりとなっている場合は、少なくとも上部の手すりに表示する。
- 階段などに設置する手すりでは、階段手前の警告ブロックの延長線上の手すりの末端部に表示することが望ましい。
- 建物内の階段では、現在階の階数及びフロアの情報を手すりの末端部に表示する。また、必要によって現在階と行先階を表示する。その場合、現在階を先に書き、改行し、行先を示す矢印の後に行先階を表示する。
- 駅構内・歩道橋など移動を目的とする施設では、行先情報を優先することが望ましく、説明文の前に行先を示す矢印を表示する。また、必要に応じて現在地情報を表示する。その場合、現在地を先に書き、改行し、行先を示す矢印の後に行先地を表示する。
- 室内入口の両側に手すりがある場合は、両側にそれぞれ方向を示す矢印を添えて表示する。

HS-3J

現在階情報標示板 行先情報標示板 室名情報標示板




(受注生産品)
現在階情報標示板
現在階の階数とフロアの情報を表示します。
ご注文時には、各フロアの主要な室名を指示して下さい。
掲載例はHS-3J-PBです。
定価 5,100円/枚



(受注生産品)
行先情報標示板
駅構内・歩道橋など、移動を目的とする施設では、行先情報を表示します。
掲載例はHS-3J特注色です。
定価 5,100円/枚



(受注生産品)
室名情報標示板
室出入口の両側に手すりがある場合は、両側にそれぞれ方向を示す矢印を添えて表示します。
掲載例はHS-3J-PSです。
定価 5,100円/枚



(受注生産品)
掲載例はW200です。(別途見積)

※ シート色及び文字色は、HS-1Jタイプと同様です。末尾アルファベットにてご指示下さい。
※ 特注色の対応も可能です。
※ 標示内容により、W寸法を最大250mmまで対応可能です。(別途見積)

施工方法

ワイエム工業株式会社

本社・工場
大阪市平野区加美西1丁目9番7号
〒547-0005
本社
tel 06-6795-5353 fax 06-6792-1695
工場
tel 06-6792-1031 fax 06-4303-1152

札幌営業所
札幌市東区北45条東19丁目4番5号
〒007-0845
tel 011-789-5071
fax 011-789-5072

盛岡営業所
岩手県盛岡市前九年1丁目9番35号
〒020-0127
tel 019-648-8530
fax 019-601-7400

仙台営業所
宮城県仙台市若林区大和町3丁目13番22号
〒984-0042
tel 022-238-7782
fax 022-238-7783

東京営業所
東京都墨田区緑3丁目7番17号
〒130-0021
tel 03-3634-6632
fax 03-3634-6663

横浜営業所
横浜市緑区十日市場町876番地1
〒226-0025
tel 045-272-1226
fax 045-272-1505

名古屋営業所
名古屋市緑区鳴海町字中汐田262番地
〒458-0801
tel 052-622-8278
fax 052-622-8288

大阪営業所
大阪市平野区加美西1丁目9番7号
〒547-0005
tel 06-6792-1350
fax 06-6792-1698


広島営業所
広島市西区中広町2丁目1番14号
〒733-0012
tel 082-291-1323
fax 082-291-2287

福岡営業所
福岡市東区箱崎1丁目23番5号
〒812-0053
tel 092-643-8878
fax 092-643-8901


旭川出張所
旭川市豊岡12条3丁目3番21号
〒078-8242
tel 0166-38-6161
fax 0166-38-6180

鹿児島出張所
鹿児島県霧島市隼人町内668番6号
〒899-5116
tel 0995-43-1578
fax 0995-42-7709

ポリカーボネート製



ステンレス製



施工上の注意点

- a)冬場ステンレス製の手すりは、冷たくなり接着が悪くなります。手すりを暖めてから、施工を行って下さい。
- b)手すりに凹凸があり平滑でない場合はあらかじめやすり等で調整して下さい。
- c)よごれ油分等の付着は、接着不良の原因になります。必ず手すりの清掃を行って下さい。
- d)ご注文時に手すりのゆを指示頂ければカットして出荷いたします。
- e)手すりの材質や接着面積により、はがれやすい場合があります。その場合は手すり下部の幅2cm程を点字標示板のサイズに合わせやすりがけして下さい。また状況によってはボンド等の併用も有効です。

