BABY & SILVER

気配りサポートシリーズ　ベビー＆シルバー

収納式縦型おむつ交換台
収納式横型おむつ交換台
ベビー専用チェア
多目的介助シート
収納式着替え台


https://www.ym-k.co.jp

お子さま連れの外出時のおむつ交換台や
お子さまをキープする専用チェアなどで
快適なトイレ空間の育児環境作りをサポートします。

さまざまな人が訪れる場所ではトイレのニーズも多種多様。
お子さまを連れて入ったり車椅子で利用したり
おむつ交換台が必要になる場合も。
そんな場面で役立つ設備を効果的に配置すれば、
トイレの快適さはグンとアップ。
親子連れ、ファミリーでの外出時に喜ばれる
快適な育児空間づくりを実現いたします。

コンビウィズ株式会社製品




Combi
ベビーキープ･スリムF62
Combi ユニバーサルシート
縦型US13
Combi 縦型おむつ交換台
スマートホールド
Combi
ダイアパーボックス
DB14
Combi
ベビーキープ･スリム
F62





Toilet Accessory Goods

省スペースで収納可能なおむつ交換台

●おむつ交換台

P.5 P.6



従来の縦型シートより
さらにスリム&
コンパクトに変身。

●Combi 縦型おむつ交換台
スマートホールド

OK-F11

P.7



お子さまから
目を離さないために、
広々荷物スペースを設けた
横型おむつ交換台

●Combi 横型おむつ交換台OK21F

OK21F

P.7



OK21W/OK21WK 車いす対応

●Combi 横型おむつ交換台

OK21W
OK21WK

P.8



小型、軽量、狭いトイレでも
設置できるコンパクト設計。

●Combi ベビーシートMS-F52

BS-F52

お子さまの座りやすさに
こだわったベビー専用チェア

●ベビーキープ

P.9



ガード固定式で
座りやすく
抜け出しにくい
独自の形状。

●Combi ベビーキープ・フィットF72

BK-F72

P.10



BK-F62

P.10



BK-W62

収納時の奥行き
わずか98ミリのコンパクト設計。

●Combi ベビーキープ・スリムF62

BK-F62

●Combi ベビーキープ・スリムW62

BK-W62

トイレアクセサリー 製品一覧

スペースや用途にあわせ、縦型・横型をラインナップ
ゆったり介助できる幅広シート

●ユニバーサルシート

P.11



●Combi ユニバーサルシート
横型US41
US-41

P.12



●Combi ユニバーサルシート
縦型US13
US-13

着替えやパンツ式のおむつ替え、
女性のストッキングの履きかえなどにも

●チェンジングボード

P.13



●Combi
チェンジングボードCB13
CB-13

おむつ交換台と一緒に
設置すると便利です

さらに使いやすく、
厚手で強くなりました。

P.14



●Combi
おむつ替え
ペーパー
シートPS-11

PS-11-S［70枚入×10袋入］
PS-11-L［70枚入×40袋入］



●Combi
おむつ替え
ペーパーシートホルダー
PC-11



P.14

●Combi
ダイアパー
ボックスDB14
DB-14

お子さま連れの外出時に必要なおむつ交換台。
おむつ替えの際の快適さと利便性にとことんこだわりました。

スマートな縦型おむつ交換台

Combi 縦型おむつ交換台 スマートホールド

OK-F11

- お子さまの万がーに配慮したトリプルガード
- やさしく支えるソフトシートクッション
- 衛生面に配慮したオリジナル防汚レザー
- 両サイドにユーザー要望が高い荷物スペースとフック
- ロック付リトラクターベルト
- 正面ステッカーには点字表示
- 4ヵ国語表記(日·英·中·韓)

●使用対象月齢:生後1ヵ月〜2才半(30ヵ月)まで●









お子さまの横ずれを防ぐサイドガードや手前側へのずれを防ぐウェーブ形状など、シートクッションの快適性と安全性をさらに追求しました。



片手でワンタッチ、簡単にベルトが固定できます。固定後は長さ調節が不要、横ずれ防止のための長さストッパー付きです。



シートの両サイドに、お子さまに触れないように使用済みのおむつやおしりふきなどを置ける荷物スペースを設けました。




ユーザー要望の多い、マザーズバッグを左右どちらでも掛けることができるフックを設けました。




オリジナル防汚レザーで衛生面に配慮しました。

Combi 縦型おむつ交換台 スマートホールド 配置場所（取り付け範囲）について




トリプルガード

シートベルト・クッションガード・側壁ガードで横ずれを防ぐ




単位はmm



■参考資料（施工について）

施工方法:床面はアンカーボルトで固定。壁面は種類によってアンカーボルトやタッピングネジで固定。

［アンカーボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。］



品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
OK-F11	Combi 縦型おむつ交換台 スマートホールド	クリアホワイト	[閉時]W630×D180×H1,385 [開時]W630×D750×H1,195	32.0	本体／鋼(防錆処理)、ABS樹脂 シートパッド・ヘッドパッド／ウレタンフォーム 張り材／PVCレザー	¥238,000(+税)(送料、取付工事費別)

お子さまから目を離さないために、
広々荷物スペースを設けた横型おむつ交換台。

使いやすさを考えた横型のスタンダード

Combi 横型おむつ交換台OK21F

OK21F

床面木下地施工が可能


- 横ずれしにくい、ホールディングクッション
- 片手操作の横ずれ防止ベルト
- ロック付リトラクターベルト
- マザーズバッグや小物が置けるので、お子さまから離れることなく作業もスムーズ

●使用対象月齢:生後1ヵ月～2才半(30ヵ月)まで●



単位はmm

OK21F



床掃除がしやすい壁固定タイプ

Combi 横型おむつ交換台OK21W·OK21WK(車いす対応)

OK21W·OK21WK


コンクリート壁、または補強壁(鉄板他)専用

●使用対象月齢:生後1ヵ月～2才半(30ヵ月)まで●




単位はmm

OK21W



OK21WK





荷物が置けるから便利



横ずれしにくい、自然なホールド感



ロック付リトラクターベルト



汚れたらさっと水拭きできます。

品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
OK21F	Combi 横型おむつ交換台OK21F	クリアホワイト	[閉時]W772×D155×H1,323※ [開時]W772×D611×H 972	23	本体／鋼(防錆処理)、ABS樹脂 張り材／TPOレザー	¥168,000(+税)(送料、取付工事費別)
OK21W・ OK21WK	Combi 横型おむつ交換台OK21W·OK21WK	クリアホワイト	[閉時]W772×D155×H 614※ [開時]W772×D611×H 264	18	本体／鋼(防錆処理)、ABS樹脂 張り材／TPOレザー	¥150,000(+税)(送料、取付工事費別)

※参考値。壁の種類によりD141mmに変更可。

場所を選ばないコンパクトなおむつ交換台

Combi ベビーシートMS-F52

BS-F52


- 蹴り上げ・横ずれがしにくい3方向立上り形状
- コンパクト設計で、狭いスペースでも設置可能
- 旧製品「ベビーシートα」「ベビーシートMP」と床アンカー穴位置が同じなので差し替えが可能
- マットは、設置場所に合わせて左右に取り付け・交換が可能
- ロック付リトラクターベルト
- 正面ステッカーには点字表示　●4ヵ国語表記(日・英・中・韓)


●使用対象月齢:生後1ヵ月～1才半(18ヵ月)まで●




開時


閉時





パネルをカスタマイズ

正面パネルのおとしこみ部分には、お客さま自身でお好みの化粧シート等を貼り付けることもできます。
(化粧シートはお客さま手配となります)


[例]ヘアライン


[例]木目


従来品よりさらに立上りが高さUP。頭部面80mm、側面80mmの立ち上がりでお子さまの横ずれを防ぎます。


片手でワンタッチ、簡単にベルトが固定できます。固定後は長さ調節が不要、横ずれ防止のための長さストッパー付きです。


独特のなめらかな形状は拭き掃除も簡単。清潔に保つことができます。





折りたたむと、厚さ120mmのスリム設計。従来品より、ひとまわりコンパクトな設計で狭いトイレにも設置可能です。


■参考資料(施工について)


施工方法:床面はアンカーボルトで固定。壁面は種類によってアンカーボルトやタッピングネジで固定。


[アンカーボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。]











品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
BS-F52	Combi ベビーシートMS-F52	クリアホワイト	[閉時]W660×D120×H1,177 [開時]W660×D460×H883	13.3	本体／アルミニウム、鋼(防錆処理)、ABS樹脂 張り材／TPOレザー	¥225,000(+税)(送料、取付工事費別)

お子さまを連れたトイレの不便を解消。
ベビーキープはここまで進化しました。

Combi ベビーキープ・フィットF72


BK-F72

- 可動部のない固定式
- お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状
- ガード部分は正面から外せます（緊急対応時など）
- 交換可能な衝撃防止背クッション
- 既存品（ベビーキープ類全般）からの差し替えが可能
- コーナーにも平面にも設置可能（Combi コーナー金具F31別売）
- 環境に配慮（主要素材はリサイクル可能）
- ガードステッカーには点字表記
- 4ヵ国語表記（日・英・中・韓）

●使用対象月齢：生後5ヵ月～2才半（30ヵ月）まで●



単位はmm







Combi コーナー金具F31

■参考資料（施工について）


施工方法：床面はアンカーボルトで固定。壁面は種類によってアンカーボルトやタッピングネジで固定。ただし、RC以外の壁やパーテーションに固定の場合は、下記の条件に耐えられる補強をしてください。

・平面設置：4ヵ所固定
　1ヵ所あたり200N（20kgf）
・コーナー設置：4ヵ所固定
　1ヵ所あたり200N（20kgf）


［アンカーボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。］

⚠注意
ガードの外側から壁面まで空間100mm以上あけてください。100mm未満だとお子さまの肩が壁面に当たります。


下カバーからネジをはずし、取り付け位置を確認してしるしをつけます。




本体をはずし、しるしを付けたところにM10アンカーボルト3本を打ち込みます。



本体を下記の手順で3ヵ所固定します。



壁面4ヵ所を固定します。下カバーと背クッションを取り付けます。本体近くの壁面に使用方法ステッカーを貼付します。



品番	製品名	製品カラー	外形寸法（mm）	質量（kg）	材質	価格
BK-F72	Combi ベビーキープ・フィットF72	クリアホワイト	W315×D280×H1,150	6.5	本体／鋼（防錆処理）、ABS樹脂 張り材／ウレタンレザー　座クッション／合成ゴム 背クッション／ウレタンフォーム	¥120,000（+税） （送料、取付工事費別）
BC-F31	Combi コーナー金具F31		W204×D45×H211	0.7	本体／鋼（防錆処理）コーナーカバー／ABS樹脂	¥6,000（+税）（送料、取付工事費別）

超薄型ベビー専用チェア

Combi ベビーキープ・スリムF62

BK-F62

床面木下地施工が可能

- 収納時の奥行きわずか98mm（使用時280mm）
- お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状
- 交換可能な衝撃防止背クッション
- 旧製品「ベビーキープE-FL」と床アンカー位置が同じなので差し替えが可能（平面設置の場合）
- コーナーにも平面にも設置可能（Combi コーナー金具F31別売）
- 環境に配慮（主要素材はリサイクル可能）
- ガードステッカーには点字表記
- 4ヵ国語表記（日・英・中・韓）


閉時



床掃除がしやすい壁固定タイプ

Combi ベビーキープ・スリムW62

BK-W62


- コーナーにも平面にも設置可能（Combi コーナー金具W31別売）

コンクリート壁、または補強壁（鉄板他）専用


●使用対象月齢：生後5ヵ月～2才半（30ヵ月）まで●



BK-W62　単位はmm




BK-F62　単位はmm




Combi ベビーキープ・スリムF62　Combi ベビーキープ・スリムW62 配置レイアウト例

■コーナー設置の場合




コーナーから便器まで：600mm以上
➡は足を伸ばす方向

■平面設置の場合



製品中央より便器まで：600mm以上
➡は足を伸ばす方向

POINT 個室トイレ内に設置する場合は、トイレ使用者がお子さまを見ることができるように対面式に設置してください。


ベビーキープは、お子さまの手が扉の鍵に届く位置には設置しないでください。
（詳細9ページ参照）

- 設置壁面（コーナー）から便器先端まで600㎜以上あけるか、本体先端と便器先端は300㎜以上あけます。
- 平面設置の場合は壁面より100㎜以上あけて設置し、お子さまが楽に座れるようにします。床面から300mmのお子さまの足が届く範囲には、ゴミ箱などの足掛かりになるものを設置しないようにします。
- お子さまの手や足が届く距離に突起物がないようにします。
- ドアの開口部にお子さまの手が届かないようにします。


Combi コーナー金具W31


Combi コーナー金具F31

■参考資料（施工について）
（BK-F62の場合）

施工方法：床面はアンカーボルトで固定。


床面木下地への施工が可能です。
詳しくは施工説明書をご覧ください。

壁面は種類によってアンカーボルトやタッピングネジで固定。ただし、RC以外の壁やパーテーションに固定の場合は、下記の条件に耐えられる補強をしてください。


・平面設置：4ヵ所固定
1ヵ所あたり200N（20kgf）
・コーナー設置：4ヵ所固定
1ヵ所あたり200N（20kgf）

［アンカーボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。］


本体より下カバーをはずしたあと、取付位置を確認してください。




本体をはずし、床面にしるしを付けたところにM10アンカーボルト3本を打ち込みます。




本体を下記の手順で3ヵ所固定します。



次に壁面4ヵ所を固定します。



下カバーと背クッションを取り付けます。本体近くの壁面に使用方法ステッカーを貼付します。



品番	製品名	製品カラー	外形寸法（mm）	質量（kg）	材質	価格
BK-F62	Combi ベビーキープ・スリムF62	クリアホワイト	［閉時］W286×D98×H1,150 ［開時］W286×D280×H1,150	7.5	本体／鋼（防錆処理）、ABS樹脂 背クッション／ウレタンフォーム 張り材／ウレタンレザー	¥83,000（+税） （送料、取付工事費別）
BC-F31	Combi コーナー金具F31		W204×D45×H211	0.7	本体／鋼（防錆処理）コーナーカバー／ABS樹脂	¥6,000（+税）（送料、取付工事費別）
BK-W62	Combi ベビーキープ・スリムW62		［閉時］W286×D98×H676 ［開時］W286×D280×H676	4.6	本体／鋼（防錆処理）、ABS樹脂 背クッション／ウレタンフォーム 張り材／ウレタンレザー	¥70,000（+税） （送料、取付工事費別）
BC-W31	Combi コーナー金具W31		W204×D45×H621	1.8	本体／鋼（防錆処理）コーナーカバー／ABS樹脂	¥9,900（+税）（送料、取付工事費別）

車いす使用者、介助するかたに待ち望まれていた
清潔な着替えスペースをご提案します。

Combi ユニバーサルシート横型US41

US-41


- ワイド1,500㎜とゆったりサイズのソフトなマット
- 寝返りに充分なシート幅650㎜
- 介助するかたの足が入りやすい、角のないシンプルなカタチのベッド形状
- 収納時は180㎜の薄型設計なので、小型多機能トイレや、大型フィッティングルームへレイアウトしやすい
- 収納式のバックル付ベルト
- 4ヵ国語表記（日・英・中・韓）


ゆっくり開く
ソフトダウン機構





単位はmm





※ベルトは大人用です。
お子さまのおむつ替え用には対応しておりません。

■参考資料（施工について）


施工方法:床面にアンカーボルトで固定。［アンカーボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。］

ベースカバー
固定ネジを
はずします。（4ヵ所）

設置箇所に
M10アンカーボルト4本を
打ち込みます。

本体を
床面に
固定します。


ベースカバーを
ネジで固定します。
（4ヵ所）



ユニバーサルシート横型 設置レイアウト例

POINT 介助者の作業スペースの確保と、緊急時、シートを開いた状態で車いすでブースから出られるスペースを確保します。

■2.8m×2.4mブース





横ずれ防止ベルト付き



品番	製品名	製品カラー	外形寸法（mm）	質量（kg）	材質	価格
US-41	Combi ユニバーサルシート横型US41	クリアホワイト	［閉時］W1,500×D180×H978 ［開時］W1,500×D696×H480	43.0	本体／鋼（防錆処理）、ABS樹脂 クッション材／ウレタンフォーム 張り材／ウレタンレザー	¥390,000（+税）（送料、取付工事費別）

Combi ユニバーサルシート縦型US13

US-13

- 軽い力30N（3kgf）で開閉操作が可能
- ゆっくり開くソフトダウン機構
- ソフトなマットでゆったり使える広い座面
- シートの長さは1,285㎜。2.2m角以上のトイレブースであれば、災害などの緊急時にシートを開いたまま避難できるレイアウトが可能
- 手すりと壁面へのよりかかりを利用すれば、車いす使用者お一人でも快適に使用できる
- 左右の手すりはどちらも開閉が可能
- 収納式のバックル付ベルト
- 4ヵ国語表記（日・英・中・韓）






※ベルトは大人用です。
お子さまのおむつ替え用には対応しておりません。




単位はmm




ユニバーサルシート縦型 設置レイアウト例

POINT 介助者の作業スペースの確保と、緊急時、シートを開いた状態で車いすでブースから出られるスペースを確保します。

■2.2m×2.2mブース





Combi ユニバーサルシート縦型専用 壁クッションR1

UC-01R


- 頭部を保護する壁用クッション




■参考資料（施工について）

施工方法：床面にアンカーボルトで固定。［アンカーボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。］


ベースカバーをはずして、設置場所にM10アンカーボルト5本を打ち込みます。



本体を床面に固定します。
※固定するときに、付属のアジャスターボルトを調節して水平に設置します。



ベースカバーをネジで固定します。（4ヵ所）



品番	製品名	製品カラー	外形寸法（mm）	質量（kg）	材質	価格
US-13	Combi ユニバーサルシート縦型US13	クリアホワイト	［開時］W738×D240×H1,538 ［開時］W738×D1,285×H583	35.0	本体／鋼（防錆処理）、ABS樹脂 クッション材／ウレタンフォーム 張り材／ウレタンレザー	¥390,000（+税）（送料、取付工事費別）
UC-01R	Combi ユニバーサルシート専用壁クッションR1	ベージュ	W500×D30×H360	1.4	クッション材／ウレタンフォーム 張り材／ウレタンレザー	¥13,000（+税）（送料、取付工事費別）

お客さまへの細やかな心づかい。
おむつ交換台と一緒に設置すると便利です。

ワイドサイズのボードだからゆったり

Combi チェンジングボードCB13


CB-13

- 床に手を触れずに開閉が可能
- 汚れに強く清掃しやすい形状
- ゆっくり開閉するソフトダウン機構
- ステップ面に滑り止め加工
- 既存のトイレブースにも設置可能
- 4ヵ国語表記(日·英·中·韓)


●ストッキングの履きかえに




●お子さまのおむつ替えに




●オストメイトご利用時など、衣服の着替えに



●手荷物台として



単位はmm








■参考資料(施工について)

施工方法:床面にアンカーボルト等で固定。


[アンカーボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。]

⚠注意 本体カバーの取りはずしは、必ずボードを開いた状態で行ってください。(ボードを開かないと、カバーの取りはずしができません。)


本体カバー固定ネジ
2本をはずしてください。




本体フレームを
床面に固定してください。



本体カバー固定ネジ2本を
順番に締め付けて固定し、
付属のセットキャップを取り付けてください。



壁面に使用説明ステッカーを
貼り付けてください。



品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
CB-13	Combi チェンジングボードCB13	クリアホワイト	[開時]W472×D75×H450 [閉時]W472×D448×H63	3.6	本体／鋼(防錆処理)　ABS樹脂	¥79,000(+税)(送料、取付工事費別)


Combi おむつ替えペーパーシートホルダーPC-11

PC-11



- 1枚ずつ片手で引き出せる形状
- 赤ちゃんが触っても安心なカドのないデザイン
- イタズラ防止のふたロック付
- ペーパーシート5袋付属
- おむつ交換台・衛生陶器とコーディネートしやすいクリアホワイト色
- 4ヵ国語表記（日・英・中・韓）
- 壁を傷めず両面テープ設置可
  （壁の種類によります）

※Combi おむつ替えペーパーシートPS-11専用です。





片手で引き出せる



ふたロック

赤ちゃんの、キレイなおしりのために

Combi おむつ替えペーパーシートPS-11

PS-11



- 抱っこしながら片手で広げて敷ける
- 水に溶けないのでオシッコ・汗にも強い
- 引っ張りに強いラミネートシート
- 敷く位置・方向・裏表がわかるイラスト印刷入り
- おむつ交換台のベルトが邪魔にならない大きさ
- どんなおむつ交換台にも使える
- おむつ交換台も汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減

品 番	製品名	梱包内容	製品カラー	外形寸法（mm）	質量（kg）	材質	価格
PC-11	Combi おむつ替え ペーパーシートホルダー	ホルダー×1個 2つ折りペーパーシート5袋、付属部品	クリア ホワイト	W418×D60×H294	0.8	ABS樹脂	¥12,000（+税）（送料、取付工事費別）
PS-11-S	Combi おむつ替えペーパーシートPS-11（10袋入）	2つ折りペーパーシート（70枚入）×10袋	——	（一袋あたり）W420×D35×H283 ※空気の入り方により異なります	約3.3 約0.33（1袋70枚入）×10袋	ラミネート紙（パルプ、ポリエチレン）	¥10,800（+税）（送料別）
PS-11-L	Combi おむつ替えペーパーシートPS-11（40袋入）	2つ折りペーパーシート（70枚入）×40袋	——	（一袋あたり）W420×D35×H283 ※空気の入り方により異なります	約13.2 約0.33（1袋70枚入）×40袋	ラミネート紙（パルプ、ポリエチレン）	¥27,000（+税）（送料別）

スリムタイプの紙おむつ専用ダストボックス

Combi ダイアパーボックスDB14

DB-14




- 強力消臭剤5個・ポリ袋1箱入り
  ［消臭剤は消耗品です／〈別売〉1袋30個入・¥3,500（+税）（送料別）10袋単位で販売します。］
- ティッシュペーパーとポリ袋のディスペンサー付き
- 奥行き235㎜のスリムなサイズで紙おむつ約30個が入る大容量
- いたずらを防止するラッチ式（掛金）ロック機能付き

施工方法：床面と壁面にアンカーボルト等で固定。
［アンカーボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。］



消臭剤





品 番	製品名	製品カラー	外形寸法（mm）	質量（kg）	材質	価格
DB-14	Combi ダイアパーボックスDB14	クリアホワイト	W400×D235×H1,258	16.7	本体／鋼（防錆塗装）、ABS樹脂	¥138,000（+税）（送料、取付工事費別）

ワイエム工業株式会社

本社・工場
大阪市平野区加美西1丁目9番7号
〒547-0005
本社
tel 06-6795-5353　fax 06-6792-1695
工場
tel 06-6792-1031　fax 06-4303-1152

札幌営業所
札幌市東区北45条東19丁目4番5号
〒007-0845
tel 011-789-5071
fax 011-789-5072

盛岡営業所
岩手県盛岡市前九年1丁目9番35号
〒020-0127
tel 019-648-8530
fax 019-601-7400

仙台営業所
宮城県仙台市若林区白萩町20番18号
〒984-0048
tel 022-238-7782
fax 022-238-7783

東京営業所
東京都墨田区緑3丁目7番17号
〒130-0021
tel 03-3634-6632
fax 03-3634-6663

横浜営業所
横浜市緑区十日市場町876番地1
〒226-0025
tel 045-272-1226
fax 045-272-1505

名古屋営業所
名古屋市緑区鳴海町字中汐田262番地
〒458-0801
tel 052-622-8278
fax 052-622-8288

大阪営業所
大阪市平野区加美西1丁目9番7号
〒547-0005
tel 06-6792-1350
fax 06-6792-1698

広島営業所
広島市西区中広町2丁目1番14号
〒733-0012
tel 082-291-1323
fax 082-291-2287

福岡営業所
福岡市東区箱崎1丁目23番5号
〒812-0053
tel 092-643-8878
fax 092-643-8901

旭川出張所
旭川市豊岡12条3丁目3番21号
〒078-8242
tel 0166-38-6161
fax 0166-38-6180

鹿児島出張所
鹿児島県霧島市隼人町内668番6号
〒899-5116
tel 0995-43-1578
fax 0995-42-7709

改良等により当カタログ記載事項を予告なしに変更する場合があります。'20.8