

消火器ケースのご案内 他にもあります。詳しくはお問い合わせください。

設置現場に合わせた製品の別製(別色)も承っております。またステッカーも各種取り揃えております。



YEN333-3FL-11M-ES36R
スチール 1.2t (本体・扉)
メラミン焼付塗装 (ホホワイト)
表示ステッカー ES36R
¥18,000
製品寸法: W275×H625×D160
開口寸法: W258×H610
※ L タイプもあります



YEN493-3FL-11L-ES35R
スチール 1.2t (本体)・2.3t (扉)
メラミン焼付塗装 (ホホワイト)
表示ステッカー ES35R
¥27,000
製品寸法: W280×H710×D160
開口寸法: W258×H690
※ M タイプもあります



YEN736-3FL-11M-EC56
スチール 1.2t (本体・扉)
メラミン焼付塗装 (ホホワイト)
表示ステッカー EC56
¥37,000
製品寸法: W251×H600×D160
開口寸法: W258×H610



YEN893-3FL-11M-EC56
スチール 1.2t (本体・扉)
メラミン焼付塗装 (ホホワイト)
表示ステッカー EC56
¥42,000
製品寸法: W251×H600×D160
開口寸法: W258×H610



YEN885-3FL-11M-EC56
スチール 1.2t (本体・扉)
メラミン焼付塗装 (ホホワイト)
表示ステッカー EC56
¥33,000
製品寸法: W251×H600×D160
開口寸法: W258×H610
枠見付巾: 4.5



YEN543-0FL-41-EC53
スチール 1.2t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホホワイト)
表示ステッカー EC53
¥18,000
製品寸法: W242×H550×D160




YEN595-0FL-41-EC53
スチール 1.2t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホホワイト)
表示ステッカー EC53
¥21,000
製品寸法: W241×H550×D160
ステンレス ヘアライン 1.0t ¥25,000



YEN565-0FL-41-EC53
スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホホワイト)
表示ステッカー EC53
¥20,000
製品寸法: φ 200×H500



YEN565-0FL-41-EC54
スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ブラック)
表示ステッカー EC54
¥22,000
製品寸法: φ 200×H500



※壁面とケース扉面が面一になります



YEN806-0FL-21L
スチール 1.6t (本体)
メラミン焼付塗装 (ホホワイト)
表示ステッカー 専用
¥20,500
製品寸法: W275×H705×D140
開口寸法: W258×H690




YEN438-3FL-11S-EC56
スチール 1.6t (本体・扉)
メラミン焼付塗装 (ホホワイト)
表示ステッカー EC56
¥35,500
製品寸法: W275×H569×D250
開口寸法: W258×H348



※ダウンポケットタイプもできます



YEN435-3FL-11S-ES35R
スチール 1.6t (本体)・2.3t (扉)
メラミン焼付塗装 (ホホワイト)
表示ステッカー ES35R
¥36,500
製品寸法: W280×H601×D230
開口寸法: W258×H378



※アップポケットタイプもできます









ワイエム工業株式会社



視覚障害者誘導点字鋳

ケアライン®



ビーズショット (SUS316)

掲載製品はすべて JIS(日本工業規格) T 9251:2001 に基づき製作しています



INDEX


品番	掲載ページ	品番	掲載ページ	品番	掲載ページ	品番	掲載ページ	品番	掲載ページ
ケアライン		YB631S-27/490-41	16	YB971S-27/290-52	21	YBP-681S	13	らくらく施工ゲージ	
YB100S-22-41	23	YB640C-22-41	22	YB1310C-22-13	23	YBP-710C	13	YBRI-300	14
YB100C-22-41	23	YB640C-22-43	22	YB1310C-22-16	23	YBP-710S	13	YBRO-300	14
YB101S-27/290-41	23	YB640S-22-41	22	YB1310C-22-17	23	YBP-711C	13	カーベットキャッチ	
YB101C-27/290-41	23	YB640S-22-43	22	YB1310S-22-13	23	YBP-711S	13	YBC-001	29
YB110C-22-11	24	YB640W-22-41	22	YB1310S-22-16	23	YBP-850C	13	YBC-040	29
YB110C-22-12	24	YB640W-22-43	22	YB1310S-22-17	23	YBP-850S	13	YBC-058	29
YB110C-22-13	24	YB640WC-22-41	22	YB1311C-27/290-13	23	YBP-851C	13	YBC-078	29
YB110C-22-14	24	YB640WC-22-43	22	YB1311C-27/290-16	23	YBP-851S	13	YBC-100	29
YB110S-22-11	24	YB641C-27/290-41	22	YB1311C-27/290-17	23	YBP-B310C	11	接着剤	
YB110S-22-12	24	YB641C-27/290-43	22	YB1311S-27/290-13	23	YBP-B310S	11	ヒルティ RE500V3	28
YB110S-22-13	24	YB641S-27/290-41	22	YB1311S-27/290-16	23	YBP-B311C	11	ヒルティ RE500V3用ガン	28
YB110S-22-14	24	YB641S-27/290-43	22	YB1311S-27/290-17	23	YBP-B311S	11	ヒルティ RE500V3用ノズル	28
YB120C-22-11	24	YB641W-27/290-41	22	YB1630C-22-41	23	YBP-B640C-40	11	マゼラン52	28
YB120C-22-12	24	YB641W-27/290-43	22	YB1630S-22-41	23	YBP-B640C-43	11	マゼラン52用ハンドガン	28
YB120C-22-13	24	YB641WC-27/290-41	22	YB1631C-27/290-41	23	YBP-B640S-40	11	マゼラン52用ノズル	28
YB120R-22-11	15	YB641WC-27/290-43	22	YB1631S-27/290-41	23	YBP-B640S-43	11	マゼラン300T	28
YB120R-22-13	15	YB650C-22-50	19	YB1710C-22-13	23	YBP-B641C-40	11	マゼラン300T用ガン	28
YB120S-22-11	24	YB650R-22	15	YB1710C-22-16	23	YBP-B641C-43	11	マゼラン300T用ノズル	28
YB120S-22-12	24	YB650S-22-50	19	YB1710C-22-17	23	YBP-B641S-40	11	点字鋏専用インパクト用ボンチ	28
YB120S-22-13	24	YB651C-27/290-50	19	YB1710S-22-13	23	YBP-B641S-43	11	点字鋏専用ボンチ	28
YB121C-27/290-11	24	YB651R-290	15	YB1710S-22-16	23	YBP-B660C	11	コーナーガード	
YB121C-27/290-12	24	YB651S-27/290-50	19	YB1710S-22-17	23	YBP-B660S	11	YK27A	33
YB121C-27/290-13	24	YB660C-22-32	20	YB1711C-27/290-13	23	YBP-B661C	11	YK100S	33
YB121R-290-11	15	YB660S-22-32	20	YB1711C-27/290-16	23	YBP-B661S	11	リースライン	
YB121R-290-13	15	YB661C-27/290-32	20	YB1711C-27/290-17	23	YBP-B680C	11	ハイトイプ	34
YB121S-27/290-11	24	YB661S-27/290-32	20	YB1711S-27/290-13	23	YBP-B680S	11	ミドルタイプ	34
YB121S-27/290-12	24	YB680C-22-51	19	YB1711S-27/290-16	23	YBP-B680S	11	ロータイプ	34
YB121S-27/290-13	24	YB680S-22-51	19	YB1711S-27/290-17	23	YBP-B681C	11	不陸調整プレート	34
YB300C-22-32	21	YB681C-27/290-51	19	YBK-310C	22	YBP-B681S	11	テリトリーマーク	
YB300S-22-32	21	YB681C-27/390-51	19	YBK-310S	22	YBP-B710C	11	YR3200S-30-32	34
YB301C-27/290-32	21	YB681C-27/490-51	19	YBK-311C	22	YBP-B710S	11	YR3300S-19-32	34
YB301S-27/290-32	21	YB681S-27/290-51	19	YBK-311S	22	YBP-B711C	11	YR3800-30-32	34
YB310C-22-32	20	YB681S-27/390-51	19	YBK-710C	22	YBP-B711S	11	YR3900-30-32	34
YB310R-22	15	YB681S-27/490-51	19	YBK-710S	22	YBP-B850C	11	YR8000-12-32	34
YB310S-22-32	20	YB710C-22-32	16	YBK-710S	22	YBP-B850S	11	YR8500S-22-32	34
YB311C-27/290-32	20	YB710C-22-32	21	YBK-711C	22	YBP-B851C	11	点字鋏専用インパクト用ボンチ	
YB311R-290	15	YB710C-22-32	21	YBK-711S	22	YBP-B851S	11	点字鋏専用ボンチ	
YB311S-27/290-32	20	YB710R-22	15	YB-M310C	20	点字シート	25	旧タイプ 点字鋏	
YB360C-22-32	20	YB710S-22-32	16	YB-M310S	20	旧タイプ 点字鋏		旧タイプ 点字鋏	
YB360S-22-32	20	YB710S-22-32	21	YB-M311C	20	YB210C-35	33	手すり用点字シール	
YB361C-27/290-32	20	YB711C-27/90-32	16	YB-M311S	20	YB210C-35	33	YK200	35
YB361S-27/290-32	20	YB711C-27/140-32	16	YB-M660C	20	YB210S-35	33	YK300	35
YB630C-22-41	17	YB711C-27/190-32	16	YB-M660S	20	YB211C-35/285R	33	YK400	35
YB630C-22-42	17	YB711C-27/240-32	16	YB-M661C	20	YB211S-35/285R	33	YK500	35
YB630C-22-43	17	YB711C-27/290-32	16	YB-M661S	20	YB240C-35	33	消火器ケース	
YB630R-22-41	15	YB711C-27/390-32	16	YB-M710C	20	YB240S-35	33	YEN333-3FL-11M-ES36R	36
YB630S-22-41	17	YB711R-290	15	YB-M710S	20	YB241C-35/285R	33	YEN435-3FL-11S-ES35R	36
YB630S-22-42	17	YB711S-27/90-32	16	YB-M711C	20	YB241S-35/285R	33	YEN438-3FL-11S-EC56	36
YB630S-22-43	17	YB711S-27/140-32	16	YB-M711S	20	YB530C-35	33	YEN493-3FL-11L-ES35R	36
YB631C-27/90-41	17	YB711S-27/190-32	16	YBP-310C	13	YB530S-35	33	YEN543-0FL-41-EC53	36
YB631C-27/140-41	17	YB711S-27/240-32	16	YBP-310S	13	YB531C-35/285R	33	YEN565-0FL-41-EC53	36
YB631C-27/190-41	17	YB711S-27/390-32	16	YBP-311C	13	YB531S-35/285R	33	YEN565-0FL-41-EC54	36
YB631C-27/240-41	17	YB711S-27/390-32	16	YBP-311S	13	YB810C-35	33	YEN595-0FL-41-EC53	36
YB631C-27/290-41	17	YB780C-22-32	21	YBP-640C-40	13	YB810S-35	33	YEN736-3FL-11M-EC56	36
YB631C-27/290-42	17	YB780S-22-32	21	YBP-640C-43	13	YB811C-34/285R	33	YEN806-0FL-21L	36
YB631C-27/290-43	17	YB781C-27/290-32	21	YBP-640S-40	13	YB811S-34/285R	33	YEN885-3FL-11M-EC56	36
YB631C-27/390-41	16	YB781S-27/290-32	21	YBP-640S-43	13	点字鋏取付け用ゲージ		YEN893-3FL-11M-EC56	36
YB631C-27/490-41	16	YB850C-22-32	21	YBP-641C-40	13	点字鋏取付け用ゲージ	32		
YB631R-290-41	15	YB850S-22-32	21	YBP-641C-43	13	YBI-300	32		
YB631S-27/90-41	17	YB851C-27/290-32	21	YBP-641S-40	13	YBI-400	32		
YB631S-27/140-41	17	YB851S-27/290-32	21	YBP-641S-43	13	YBI-600	32		
YB631S-27/190-41	17	YB881C-27/290-32	21	YBP-660C	13	YBI-900	32		
YB631S-27/240-41	17	YB881S-27/290-32	21	YBP-660S	13	YBI-300	32		
YB631S-27/290-41	17	YB960C-22-52	21	YBP-661C	13	YBO-300	32		
YB631S-27/290-42	17	YB960S-22-52	21	YBP-661S	13	YBO-400	32		
YB631S-27/290-43	17	YB961S-27/290-52	21	YBP-680C	13	YBO-600	32		
YB631S-27/390-41	16	YB970C-22-52	21	YBP-680S	13	YBO-900	32		
YB631S-27/390-41	16	YB970S-22-52	21	YBP-681C	13	YBOC-300	32		

「安心して歩けるまちづくり」をテーマに
視覚に障害を持つ方の歩行をサポートするケアライン。

弊社は長きに亘り、誘導点字鋏に開発・改良を加えてまいりましたが
近年、その役割がさらに重要なものとなっています。

それは、地球温暖化が要因と思われるグローバルな天候不良、
いつやってきてもおかしくない大地震、
その地震がもたらす津波災害などによって、
街のインフラが重大に脅かされた場合、
避難行動において誘導点字鋏がキーアイテムになりうるということです。
避難進路を指し示す一助となったり、停電時には自然蓄光した点字鋏が発光し
退避方向への安心をもたらします。

このように次代を見据えた建築空間にお応えできるよう
歩道、階段、商業施設、オフィス街、地下街はもとより、
医療、福祉、老健施設、さらには幼保施設にまで
より広範囲な建築環境で使用できる製品群となりました。
また大量生産、流通の最適化によるローコスト製品も取り揃え、
カラーやサイズなど、どのようなご要望にもお応えいたします。



YB680S-22-51 . YB681S-27/290-51 (夜間)




YB680S-22-51 . YB681S-27/290-51 (昼間)



YBP-B710S



YBP-B710S



YBP-B710S



YBP-B710C



YR3800-30-32




YBP-B710S



YBP-B710S



東京国際空港国際線旅客ターミナルビル
YB630S-22-41



東京国際空港国際線旅客ターミナルビル
YBP-641S-40 . YBP-640S-40 (□500施工事例)



YB711S-27/290-32 . YB710S-22-32



YB710S-22-32




YBP-B711S . YBP-B710S




大阪国際空港旅客ターミナルビル
YB630S-22-41




東京国際空港国際線
旅客ターミナルビル
YB640W-22-41



東京国際空港国際線
旅客ターミナルビル
YB631S-27
イージーオーダーサイズ
(□500施工事例)
※目地や床パネルにかかる
場合は、誘導線の長さ調整を
イージーオーダーで
承ります。



YB631S-27/290-41 . YB630S-22-41




YB640W-22-41



アスファルト

YB631S-27/290-41 . YB630S-22-41



YB631S-27/290-41 . YB630S-22-41



YBP シリーズ SCS14 (SUS316相当) を使用したプレミアムシリーズです。
ステンレス ピーズショット

NEW

塩害やサビに対して耐久性があるため、海岸沿いや砂地、鉄道沿いなどに適しています。

YBP-B310 点鋳 YBP-B311 線鋳	YBP-B710 点鋳 YBP-B711 線鋳	YBP-B660 点鋳 YBP-B661 線鋳	YBP-B850 点鋳 YBP-B851 線鋳	YBP-B640 点鋳 YBP-B641 線鋳	YBP-B680 点鋳 YBP-B681 線鋳
				樹脂封入	高輝度蓄光樹脂封入



YBP-B310S
¥ 380

□カーペット用
YBP-B310C
¥ 430



YBP-B710S
¥ 440

□カーペット用
YBP-B710C
¥ 490



YBP-B660S
¥ 440

□カーペット用
YBP-B660C
¥ 490



YBP-B850S
¥ 500

□カーペット用
YBP-B850C
¥ 550



YBP-B640S-40
レモンイエロー ¥ 550

□カーペット用
YBP-B640C-40
レモンイエロー ¥ 600



YBP-B640S-43
ダークブルー ¥ 550

□カーペット用
YBP-B640C-43
ダークブルー ¥ 600



YBP-B680S
¥ 850

□カーペット用
YBP-B680C
¥ 900



□300mm用



精密鋳造

YBP-B311S
¥ 3,900

□カーペット用
YBP-B311C
¥ 4,900

□300mm用



精密鋳造

YBP-B711S
¥ 4,400

□カーペット用
YBP-B711C
¥ 4,900

□300mm用



精密鋳造

YBP-B661S
¥ 4,400

□カーペット用
YBP-B661C
¥ 4,900

□300mm用



精密鋳造

YBP-B851S
¥ 5,000

□カーペット用
YBP-B851C
¥ 5,500

□300mm用



精密鋳造

YBP-B641S-40
レモンイエロー ¥ 5,500

□カーペット用
YBP-B641C-40
レモンイエロー ¥ 6,000

□300mm用



精密鋳造

YBP-B641S-43
ダークブルー ¥ 5,500

□カーペット用
YBP-B641C-43
ダークブルー ¥ 6,000

□300mm用



精密鋳造

YBP-B681S
¥ 9,000

□カーペット用
YBP-B681C
¥ 10,000





YBP シリーズ SCS14 (SUS316相当) を使用したプレミアムシリーズです。
ステンレス ヘアライン

NEW

塩害やサビに対して耐久性があるため、海岸沿いや砂地、鉄道沿いなどに適しています。

YBP-310 点鋳 YBP-311 線鋳	YBP-710 点鋳 YBP-711 線鋳	YBP-660 点鋳 YBP-661 線鋳	YBP-850 点鋳 YBP-851 線鋳	YBP-640 点鋳 YBP-641 線鋳	YBP-680 点鋳 YBP-681 線鋳
				樹脂封入	高輝度蓄光樹脂封入



YBP-310S
¥ 350

□カーペット用
YBP-310C
¥ 400



YBP-710S
¥ 400

□カーペット用
YBP-710C
¥ 450



YBP-660S
¥ 400

□カーペット用
YBP-660C
¥ 450



YBP-850S
¥ 450

□カーペット用
YBP-850C
¥ 500



YBP-640S-40
レモンイエロー ¥ 500

□カーペット用
YBP-640C-40
レモンイエロー ¥ 600



YBP-640S-43
ダークグレー ¥ 500

□カーペット用
YBP-640C-43
ダークグレー ¥ 600



YBP-680S
¥ 790

□カーペット用
YBP-680C
¥ 830



□300mm用



精密鋳造

YBP-311S
¥3,500

□カーペット用
YBP-311C
¥4,500

□300mm用



精密鋳造

YBP-711S
¥4,000

□カーペット用
YBP-711C
¥5,000

□300mm用



精密鋳造

YBP-661S
¥4,000

□カーペット用
YBP-661C
¥5,000

□300mm用



精密鋳造

YBP-851S
¥4,500

□カーペット用
YBP-851C
¥5,500

□300mm用



精密鋳造

YBP-641S-40
レモンイエロー ¥5,000

□カーペット用
YBP-641C-40
レモンイエロー ¥6,000

□300mm用



精密鋳造

YBP-641S-43
ダークグレー ¥5,000

□カーペット用
YBP-641C-43
ダークグレー ¥6,000



□300mm用



精密鋳造

YBP-681S
¥8,000

□カーペット用
YBP-681C
¥8,800




弊社線鋳は、東京都線状誘導鋳すべり抵抗値 (C.S.R) 測定試験において、安全であるとの評価を取得しました。

※ YBP-311 はフラットなデザインのため雨や水に濡れた際、他の製品よりも滑りやすいため、設置場所にご注意ください。

全てのカーペット用製品にはカーペットキャッチ (標準タイプ YBC-058) が付属しています。

製品図面は 26 ページ、設置例は 28 ページをご覧ください。

裏面の剥離シートをはがした点字鋏を施工ゲージの切り欠き穴にあてがって貼り付けるだけの簡単施工シリーズです。(取付足はありません)



らくらく施工ゲージでらくらく施工
石材・磁器タイル・Pタイルなど平滑な床材
に使用できます。



1. 取り付ける床面の汚れ・ワックスなどの油分・水分などを取り除き、よく乾燥させます。
2. 取付位置をマーキングします。
3. らくらく施工ゲージを②のマーキングにあわせ床面にセットします。
4. 製品裏の剥離シートをはがし、らくらく施工ゲージの切り欠きに合わせ床面に貼りつけゴムハンマーなどで軽くたたいて圧着してください。
5. 貼り終えた後、らくらく施工ゲージを取り外します。

※ 温度の低い場所での施工は、製品裏面をドライヤー等で温めてから圧着してください。

施工時の注意点

※ 屋内用です。外部や平滑でない床面には使用できません。

らくらく施工ゲージ



			蓄光タイプ	ユニストマー樹脂タイプ	
YB710R 点鋏 YB711R 線鋏	YB310R 点鋏 YB311R 線鋏	YB630R 点鋏 YB631R 線鋏	YB650R 点鋏 YB651R 線鋏	YB120R 点鋏 YB121R 線鋏	
樹脂封入			蓄光樹脂封入	ステンレス芯板入	
 YB710R-22 ¥ 450	 YB310R-22 ¥ 400	 YB630R-22-41 イエロー ¥ 480	 YB650R-22 ¥ 580	 YB120R-22-11 イエロー ¥ 220	 YB120R-22-13 ダークグレー ¥ 220
 □300mm用	 □300mm用	 □300mm用	 □300mm用	 □300mm用	 □300mm用
削り出し YB711R-290 ¥4,500	削り出し YB311R-290 ¥4,000	精密鑄造 YB631R-290-41 イエロー ¥4,400	精密鑄造 YB651R-290 ¥5,400	YB121R-290-11 イエロー ¥2,000	YB121R-290-13 ダークグレー ¥2,000

弊社線鋏は、東京都線状誘導鋏すべり抵抗値 (C.S.R) 測定試験において、安全であるとの評価を取得しました。
※ YB311R はフラットなデザインのため雨や水に濡れた際、他の製品よりも滑りやすいため、設置場所にご注意ください。


製品図面は 26 ページ、設置例は 28 ページをご覧ください。

YB710/711 シリーズ (SUS304)

ステンレスヘアライン

YB710 点铈

YB711 線鋅



●YB711タイプは滑り止めとしても使用できます。 L1200まで対応できます。




YB630/631 シリーズ (SUS304) pat.

[樹脂封入ステンレス]
樹脂イエロー+ステンレスヘアライン

樹脂は紫外線により変色する恐れがあります。

YB630 点鉅

YB631 線鋅



YB630&YB631の特長 pat.

YB630(点鋳)は樹脂を本体にはめ込み加工、YB631(線鋳)は本体と樹脂を一体成型で加工しており、通常の使用で樹脂がはずれる事はありません。

断面形状 YB630(点鋏)



YB631 (線鋏)



裏面



YB-M310/311/660/661/710/711 (SUS304)
ステンレスミラー

NEW

YB-M310 点鋳
YB-M311 線鋳

NEW

YB-M660 点鋳
YB-M661 線鋳

NEW

YB-M710 点鋳
YB-M711 線鋳

pat.

YB360/361 (SUS304)
ステンレスヘアライン

角が^φアールで厚みが薄い5tのヘアライン。
保育園や幼稚園などに適しています。



YB360 点鋳
YB361 線鋳

YB300/301/310/311/660/ 661/710/780/781/850/851/881 (SUS304)
ステンレスヘアライン

YB310 点鋳
YB311 線鋳

YB660 点鋳
YB661 線鋳

YB850 点鋳
YB851 線鋳

YB710 点鋳
YB881 線鋳

YB780 点鋳
YB781 線鋳

YB300 点鋳
YB301 線鋳

YB960/961/970/971
ブラスヘアライン

YB960 点鋳
YB961 線鋳

YB970 点鋳
YB971 線鋳



YB-M310S
¥380
□カーペット用
YB-M310C
¥430



YB-M660S
¥400
□カーペット用
YB-M660C
¥450



YB-M710S
¥400
□カーペット用
YB-M710C
¥450



YB360S-22-32
¥330
□カーペット用
YB360C-22-32
¥380



YB310S-22-32
¥300
□カーペット用
YB310C-22-32
¥350



YB660S-22-32
¥350
□カーペット用
YB660C-22-32
¥400



YB850S-22-32
¥390
□カーペット用
YB850C-22-32
¥430



YB710S-22-32
¥320
□カーペット用
YB710C-22-32
¥370



YB780S-22-32
¥390
□カーペット用
YB780C-22-32
¥430



YB300S-22-32
受注生産
□カーペット用
YB300C-22-32
受注生産



YB960S-22-52
¥420
□カーペット用
YB960C-22-52
¥520



YB970S-22-52
¥500
□カーペット用
YB970C-22-52
¥600

□300mm用



YB-M311S
¥3,900
□カーペット用
YB-M311C
¥4,900

□300mm用



YB-M661S
¥4,100
□カーペット用
YB-M661C
¥5,100

□300mm用



YB-M711S
¥4,100
□カーペット用
YB-M711C
¥5,100

□300mm用



削り出し

YB361S-27/290-32
¥3,300
□カーペット用
YB361C-27/290-32
¥3,800

□300mm用



削り出し

YB311S-27/290-32
¥3,000
□カーペット用
YB311C-27/290-32
¥4,000

□300mm用



精密鋳造

YB661S-27/290-32
¥3,500
□カーペット用
YB661C-27/290-32
¥4,500

□300mm用



精密鋳造

YB851S-27/290-32
¥3,900
□カーペット用
YB851C-27/290-32
¥4,900

□300mm用



精密鋳造

YB881S-27/290-32
受注生産
□カーペット用
YB881C-27/290-32
受注生産

□300mm用



精密鋳造

YB781S-27/290-32
受注生産
□カーペット用
YB781C-27/290-32
受注生産

□300mm用



精密鋳造

YB301S-27/290-32
受注生産
□カーペット用
YB301C-27/290-32
受注生産

□300mm用



削り出し

YB961S-27/290-52
¥4,200

□300mm用



削り出し

YB971S-27/290-52
¥5,500

石・コンクリート・カーベット用

YBK-310/311 YBK-710/711 YB640S/641S YB640C/641C

ステンレスヘアライン (SUS304) 樹脂+ステンレスヘアライン(SUS304)

コスト削減に特化した製品です。必ずサンプル製品をご確認ください。
樹脂は紫外線により変色する恐れがあります。

NEW

YBK-310 点鋳

YBK-311 線鋳

NEW

YBK-710 点鋳

YBK-711 線鋳

NEW

YB640 点鋳

YB641 線鋳

開発中の製品です。仕様が変更される場合がありますので
ご注文の際はお問い合わせください。



YBK-310S
¥ 200

□カーベット用
YBK-310C
¥ 250



YBK-710S
¥ 310

□カーベット用
YBK-710C
¥ 330



YB640S-22-41
イエロー ¥ 355

□カーベット用
YB640C-22-41
イエロー ¥ 400



YB640S-22-43
ダークグレー ¥ 355

□カーベット用
YB640C-22-43
ダークグレー ¥ 400

□300mm用



YBK-311S
¥ 2,100

□カーベット用
YBK-311C
¥ 2,600

□300mm用



YBK-711S
¥ 2,650

□カーベット用
YBK-711C
¥ 3,750

●樹脂ははめ込み式です。

□300mm用



YB641S-27/290-41
イエロー ¥ 3,150

□カーベット用
YB641C-27/290-41
イエロー ¥ 3,750

□300mm用



YB641S-27/290-43
ダークグレー ¥ 3,150

□カーベット用
YB641C-27/290-43
ダークグレー ¥ 3,750

ビス止めタイプ(ウッドデッキ・カーベット用) pat.

ウッドデッキ用 YB640W/641W カーベット用 YB640WC/641WC

樹脂+ステンレスヘアライン (SUS304)

YB640W 点鋳

YB641W 線鋳

ウッドデッキ用

YB640WC 点鋳

YB641WC 線鋳

カーベット用

ウッドデッキの場合

●ビスで固定してください。
●ジョイント部分はずらして
取り付けてください。



YB640W-22-41
イエロー ¥ 480

□カーベット用
YB640WC-22-41
イエロー ¥ 480



YB640W-22-43
ダークグレー ¥ 480

□カーベット用
YB640WC-22-43
ダークグレー ¥ 480



精密鋳造

YB641W-27/290-41
イエロー ¥ 4,800


□カーベット用
YB641WC-27/290-41
イエロー ¥ 5,800



精密鋳造

YB641W-27/290-43
ダークグレー ¥ 4,800

□カーベット用
YB641WC-27/290-43
ダークグレー ¥ 5,800



玄関マットなど厚手の
カーベットにご使用の場合は
ご相談ください

セラミック溶射

YB1310/1311/1710/1711

ステンレス セラミック溶射 (SUS304)

セラミックスが持つ高硬度・耐熱性はもちろん溶射特有の微細な凹凸により
水などに濡れた状態でもグリップ力を保持し歩行者の転倒防止などの安全性に優れています。
なお、カラーバリエーションも豊富に取り揃えております。

YB1310 点鋳

YB1311 線鋳

YB1710 点鋳

YB1711 線鋳



YB1310S-22-16
ベージュ ¥ 800

□カーベット用
YB1310C-22-16
ベージュ ¥ 850



YB1310S-22-13
ダークグレー ¥ 800

□カーベット用
YB1310C-22-13
ダークグレー ¥ 850



YB1310S-22-17
石目調ホワイト 受注生産

□カーベット用
YB1310C-22-17
石目調ホワイト 受注生産



YB1710S-22-16
ベージュ 受注生産

□カーベット用
YB1710C-22-16
ベージュ 受注生産



YB1710S-22-13
ダークグレー 受注生産

□カーベット用
YB1710C-22-13
ダークグレー 受注生産



YB1710S-22-17
石目調ホワイト 受注生産

□カーベット用
YB1710C-22-17
石目調ホワイト 受注生産

□300mm用



精密鋳造

YB1311S-27/290-16
ベージュ ¥ 6,000

□カーベット用
YB1311C-27/290-16
ベージュ ¥ 7,000

□300mm用



精密鋳造

YB1311S-27/290-13
ダークグレー ¥ 6,000

□カーベット用
YB1311C-27/290-13
ダークグレー ¥ 7,000

□300mm用



精密鋳造

YB1311S-27/290-17
石目調ホワイト 受注生産

□カーベット用
YB1311C-27/290-17
石目調ホワイト 受注生産

□300mm用



精密鋳造

YB1711S-27/290-16
ベージュ 受注生産

□カーベット用
YB1711C-27/290-16
ベージュ 受注生産

□300mm用



精密鋳造

YB1711S-27/290-13
ダークグレー 受注生産

□カーベット用
YB1711C-27/290-13
ダークグレー 受注生産

□300mm用



精密鋳造

YB1711S-27/290-17
石目調ホワイト 受注生産

□カーベット用
YB1711C-27/290-17
石目調ホワイト 受注生産

pat.

YB1630/1631/100/101

ステンレス セラミック溶射 (SUS304)

YB1630 点鋳

YB1631 線鋳

YB100 点鋳

YB101 線鋳

セラミック溶射
+樹脂イエロー

セラミック溶射
+ヘアライン



YB1630S-22-41
石目調ホワイト 受注生産

□カーベット用
YB1630C-22-41
石目調ホワイト 受注生産



YB100S-22-41
イエロー 受注生産

□カーベット用
YB100C-22-41
イエロー 受注生産

□300mm用




精密鋳造

YB1631S-27/290-41
石目調ホワイト 受注生産

□カーベット用
YB1631C-27/290-41
石目調ホワイト 受注生産

□300mm用



精密鋳造

YB101S-27/290-41
イエロー 受注生産

□カーベット用
YB101C-27/290-41
イエロー 受注生産

弊社線鋳は、東京都線状誘導線すべり抵抗値 (C.S.R) 測定試験において、安全であるとの評価を取得しました。
※ YBK-311 はフラットなデザインのため雨や水に濡れた際、他の製品よりも滑りやすいため、設置場所にご注意ください。

全てのカーベット用製品にはカーベットキャッチ (標準タイプ YBC-058) が付属しています。

製品図面は 26 ページ、設置例は 28 ページをご覧ください。

22

23

YB120/121

ユニストマー樹脂 ノンスリップダイヤカット

YB110

ユニストマー樹脂 (ノーマル)

ユニストマー樹脂は耐久性にすぐれ、屋外でも使用できます。
オーダーメイドで別色対応できます。
※樹脂は紫外線により変色したり、使用により摩耗する場合があります。

YB120 点紙

YB121 線紙

YB110 点紙

受注生産でステンレス芯板入りも承ります。
お問い合わせください。



YB120S-22-11
イエロー ￥200

□カーペット用
YB120C-22-11
イエロー ￥250



YB120S-22-12
グレー ￥200

□カーペット用
YB120C-22-12
グレー ￥250



YB120S-22-13
ダークグレー ￥200

□カーペット用
YB120C-22-13
ダークグレー ￥250



YB110S-22-11
イエロー ￥200

□カーペット用
YB110C-22-11
イエロー ￥250



□300mm用



□300mm用



□300mm用



YB110S-22-12
グレー ￥200

□カーペット用
YB110C-22-12
グレー ￥250




YB110S-22-13
ダークグレー ￥200

□カーペット用
YB110C-22-13
ダークグレー ￥250



YB110S-22-14
ライトグレー ￥200

□カーペット用
YB110C-22-14
ライトグレー ￥250



YB121S-27/290-11
イエロー ￥800

□カーペット用
YB121C-27/290-11
イエロー ￥1,500

YB121S-27/290-12
グレー ￥800

□カーペット用
YB121C-27/290-12
グレー ￥1,500

YB121S-27/290-13
ダークグレー ￥800

□カーペット用
YB121C-27/290-13
ダークグレー ￥1,500

※鉄骨階段・チェッカープレートにも使えます。
※樹脂は紫外線により変色したり、使用により摩耗する場合があります。
※**屋内用・屋外用を指示して下さい。**

注意喚起用シート

誘導用シート



注意喚起用
イエロー ￥3,000
1mm厚の接着テープ付き




誘導用
イエロー ￥3,000
1mm厚の接着テープ付き



注意喚起用
グレー ￥3,000
1mm厚の接着テープ付き



誘導用
グレー ￥3,000
1mm厚の接着テープ付き







施工に関するご注意

- 1 下地面の不陸が大きい場合、水平になるよう不陸調整をしてください。
- 2 タイル間は伸縮・膨張等を考え、必ず5～10mm 程度の目地をとってください。
- 3 貼付け工法による施工のため下地を切りカキ設置することはできません。



専用プライマー剤
1缶 (1kg)

点字鋇図面（基本サイズ JIS規格）



JIS

規格製品


掲載製品はすべて JIS（日本工業規格）T 9251：2001に基づき製作されています。

JIS（日本工業規格）について


視覚障害者誘導用のブロックは道路、公共施設、駅などに施設され広く普及しているが、その形状、色、材質など、多種多様なものが施設されているため、標準化が求められていた。そのため平成8年度から視覚障害者の協力を得て大規模な被験者実験が実施され、“認知のしやすさ”、“切替りのわかりやすさ”などのデータを取得。これに基づきブロックなどの突起の形状・寸法及びその配列を統一することで、視覚障害者の安全性を図るため、平成13年にJIST9251が制定された。

日本規格協会 発行「視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列」より


JIS規格製品の形状・寸法及びその配列




JISでは「点状突起の数は25(5×5)点を、線状突起の本数は4本を下限とし、ブロックの大きさに応じて増やす」となっています。




石材、P タイル、コンクリート
モルタルなど
※エポキシ接着剤で固定
※石材は下地にベタ貼りしてください。




アスファルト
※特殊接着剤で固定。




磁器タイル
※エポキシ接着剤で固定
※磁器タイルは下地にベタ貼り
してください。




ゴムチップ舗装材
※特殊接着剤で固定
※足金具の長さは舗装材の厚みに合わせて
イーザーオーダーにて承ります。
(二度穴あけ施工)




フローリング、ウッドデッキ
※エポキシ接着剤で固定




ウッドデッキ（成型品）
※ビス止めで固定



銅板（化粧貼り）
※ネジ止め(ネジロック)とエポキシ
接着剤で固定



外れない。
カーペットキャッチ
PAT. No.1614337
No.1351101
No.1422686




※カーペットの固さや毛足の長さ・質によって対応
のカーペットキャッチが変わりますので使用され
るカーペットのサンプルをお送りください。
※タイルカーペットの取付穴はφ12 となります。
※フェルト付きのカーペットの場合、カーペット施
工されてからでも取り付けすることができます。
※**タイルカーペットの目地部分に
取り付けしないでください。
外れの原因になります。**


※**タイルや石張りなどの目地から鋏芯
の中心までは 20mm 以上離して
設置してください。**




金属製点鋏用 樹脂製はめ込み式カーペットキャッチ





YBC-040 1個 ￥60
タイルカーペット (3.5 ～ 4.5mm 厚)




YBC-058(標準) 1個 ￥50
タイルカーペット (4.5 ～ 7.0mm 厚)



YBC-078 1個 ￥60
ロールカーペット
タイルカーペット (7.0 ～ 10.0mm 厚)




YBC-100 1個 ￥70
ロールカーペット (10.0 ～ 12.0mm 厚)



樹脂製・プラス製点鋏用 樹脂製はめ込み式カーペットキャッチ



YBC-001 1個 ￥50
タイルカーペット (5.0 ～ 7.0mm 厚)



接 着 剤

ヒルティ RE500V3 330ml (ノズル1 本付) ￥14,000

ガン (カートリッジ付) ￥46,000
ノズル ￥600



マゼラン300T (F☆☆☆☆) 300ml (ノズル1 本付) ￥6,000

ガン ￥30,000
ノズル ￥1,000



マゼラン52 (F☆☆☆☆) (ノズル1 本付) ￥3,600

ハンドガン (50ml用) ￥14,000
ノズル ￥400



点字鋏専用ポンチ ￥2,400
φ13




点字鋏専用インバウト用ポンチ ￥2,600
φ13



タイルカーペットへの取付承ります

タイルカーペットを発送して頂くと、お取付け致します。(2年保証)
コストダウンが可能です。
納期に関してはお問い合わせください
※カーペットキャッチはYBC-058を使用します
※タイルカーペットの□500を□300に切断する場合は1枚につき400円で承ります
※空港などの公的施設や官公庁・商業施設にお薦めいたします。
※台車を通過させる際にはベニヤ板等で覆って保護してください。



YBC-058(標準)
タイルカーペット
(4.5 ～ 7.0mm 厚)



参考例



YB120C 取付費 ￥7,000
(点字鋏・カーペットキャッチ・カーペットは別途)



YB121C 取付費 ￥8,000
(点字鋏・カーペットキャッチ・カーペットは別途)



YB710C 取付費 ￥15,000
(点字鋏・カーペットキャッチ・カーペットは別途)



YB711C 取付費 ￥16,000
(点字鋏・カーペットキャッチ・カーペットは別途)




YB630C 取付費 ￥16,000
(点字鋏・カーペットキャッチ・カーペットは別途)




YB631C 取付費 ￥17,000
(点字鋏・カーペットキャッチ・カーペットは別途)

配置例（□ 300 での納まり）


高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律（ハートビル法）および関連法令・規制などに基づいた参考例です。
具体的な設置基準などの詳細については各都道府県および各市町村の条例、マニュアルなどを参照してください。



通常の配置例（□300：線状鉋4本 / 点状鉋25個）



比較的広い場所での配置例（□300：線状鉋4本 / 点状鉋25個）




ボタン前（エレベーター、券売機等）




各設備への視覚障害者誘導用ブロックの設置例（2013年度 国土交通省ガイドラインより）


券売機 点字運賃表及び点字シール付き券売機



エレベーター




傾斜路




※目地にかかる場合は警告鉋で調整する場合があります。


トイレ



エスカレーター



階段



線鉋・点字鉋の輝度比の測定方法について

線鉋・点字鉋等を設置する前に、あらかじめ輝度比の確認をすることをお勧めします。
弊社で測定を行なっておりますので、お気軽にお申し付けください。


輝度比については、晴天時において、1.5～2.5の組み合わせが、
弱視者、晴眼者双方にとって問題ない範囲であることから、輝度比 2.0 程度とした。
ただし、天候・明るさ・色の組み合わせ等によっては、意識しづらい場合があるため、
色彩の決定にあたっては、沿道住民・利用者の意見が反映されるよう留意して決定する
ものとする。

輝度比 = $\frac{\text{線鉋・点字鉋等の輝度 (cd/m}^2\text{)}}{\text{仕上床面の輝度 (cd/m}^2\text{)}}$


cd：カンデラ(光度)

※輝度比が 1.0 以上にならない場合は
分母の[仕上床面の輝度]と、分子の[線鉋・点字鉋等の輝度]を
入れ替えた値とする。

点字鉋取付け用ゲージ




石・コンクリート点鉋用（警告用）



□500用もあります


石・コンクリート線鉋用（誘導用）



誘導鉋5本用です。
(4本用もあります。お問い合わせください。)


□500用もあります

カーペット点鉋用（警告用）



□500用もあります

カーペット線鉋用（誘導用）



□500用もあります

受注生産
旧タイプの点字鉋のご紹介

ステンレスヘアライン (SUS304)

YB530 点鉋

YB531 線鉋

樹脂：ポリウレタンイエロー



□石・コンクリート用

YB530S-35

□カーペット用

YB530C-35



□300mm用



精密鋳造

□石・コンクリート用

YB531S-35/285R

□カーペット用

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB531C-35/285R

YB240 点鉋

YB241 線鉋



□石・コンクリート用

YB240S-35

□カーペット用

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

YB240C-35

コーナーガード 受注生産



YK100S

ステンレスヘアライン (SUS304)			
	サイズ(W1)×(W2)	厚み	L2000の価格
YK100S-15	15×15	1.0	¥3,700
YK100S-20	20×20	1.0	¥4,200
YK100S-25	25×25	1.2	¥6,500
YK100S-30	30×30	1.2	¥9,500
YK100S-35	35×35	1.5	¥9,700

※ボンド施工タイプ

	サイズ(W1)×(W2)	厚み	L800の価格
YK100S-50	50×50	2.0	¥7,700
YK100S-65	65×65	2.0	¥8,200
YK100S-75	75×75	2.0	¥8,500
YK100S-100	100×100	2.0	¥8,800

※ボンド+ビス止め施工タイプ(サクラリビス穴アリ)
M4ビスは別途

長さ (L・W1・W2) はイージーオーダーで承ります。
お問い合わせください。



YK27A

アルミニウム (63S)

YK27A-800	¥4,000
YK27A-1000	¥4,500
YK27A-1200	¥5,000
YK27A-1500	¥5,500


※両面テープ貼り施工タイプ

長さはイージーオーダーで承ります。
お問い合わせください。


リースライン




a:ハイタイプ(High type)
ステンレスヘアライン




b (45°曲げ仕様)
c(90°曲げ仕様)
d:不陸調整プレート
樹脂ブラック




c:ロータイプ(Low type)
ステンレスヘアライン



b:ミドルタイプ(Middle type)
ステンレスヘアライン



a:ハイタイプ(High type)
ステンレスヘアライン



d:不陸調整プレート
樹脂ブラック

※見付巾・高さなど現場に応じたご要望を承ります。

※真鍮製も承ります。
サイズ・価格・他の材質等、詳しくはお問い合わせください。


テリトリーマーク





1t

YR8000-12-32
ステンレスヘアライン
¥800 (1個)



3t

YR3300S-19-32
ステンレスヘアライン
¥800 (1個)



3t

YR3200S-30-32
ステンレスヘアライン
¥800 (1個)



3t

YR8500S-22-32
ステンレスヘアライン
¥500 (1個)



1t




YR3800-30-32
ステンレスヘアライン
¥500 (1個)



2t

YR3900-30-32
ステンレスヘアライン
¥500 (1個)

手すり用点字シール(屋内用)



●カラー一覧表

シート	文字
透明	白
透明	黒
シルバー	白
シルバー	黒

●規格一覧表

表示内容	表示内容	表示内容	表示内容	表示内容
1階→2階	2階→1階	1階←2階	2階←1階	→踊り場
2階→3階	3階→2階	2階←3階	3階←2階	→階段
3階→4階	4階→3階	3階←4階	4階←3階	→スロープ
4階→5階	5階→4階	4階←5階	5階←4階	←踊り場
5階→6階	6階→5階	5階←6階	6階←5階	←階段
6階→7階	7階→6階	6階←7階	7階←6階	←スロープ
7階→8階	8階→7階	7階←8階	8階←7階	
8階→9階	9階→8階	8階←9階	9階←8階	
9階→10階	10階→9階	9階←10階	10階←9階	

地色が の5階から10階まではバイオーダーで承ります。

バイオーダーで点字案内板も承ります

